

Patroon Moss Stitch Manden Vierkant



Gehaakt met Go Handmade's Cosy - Een heerlijk zacht en van hoge kwaliteit katoen mix dat zijn vorm behoud.

60% Katoen/40% Acryl, 50 g/100 m.



GARENGEBRUIK

Haak met twee draden

D 15 cm x H 9 cm	150 g.
D 18 cm x H 10 cm	200 g.
D 22 cm x H 11 cm	275 g.

MATERIAAL

Hengsel voor mand: 18 cm

Klinknagels: 10 mm

Klinknagel Plaatjes: 12 mm,

Vilt

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm

Steekverhouding: 8 dv en 7 v/10 cm.



Go handmade
quality design in a unique style

GARENGEBRUIK

D 15 cm x H 9 cm:	150 g.
D 18 cm x H 10 cm:	200 g.
D 22 cm x H 11 cm:	275 g.

MATERIAAL

Hengsel voor mand: 18 cm,
Klinknagels: 10 mm
Klinknagel Plaatjes: 12 mm, Vilt

Steekverhouding:

De zijkanen: 8 dv en 7 v/10 cm

Bodem: 20 v/10 cm



Haak met twee draden.

IN SPIRAAL HAKEN – WAT BETEKEN DAT!

In spiraal haken betekent simpelweg dat je elke toer door haakt zonder de toer af te sluiten met een halve vaste. Als voorbeeld, als je de losse ketting hebt gehaakt als begin voor de mand, haakt dan rondom de losse ketting. Het belangrijkste is dan om de toer niet te sluiten met een halve vaste maar gewoon door te haken en de eerste steek te markeren met een steehvarkeerder.

AFKORTINGEN EN DEFINITIES

st(n)	Steek(eens)
mr	Magische ring
l	Losse
hv	Halve vaste
v	Vaste
dv	Diepe vaste (haak in de vaste in de rij eronder)
al	Achterste lus
rnd	Ronde
2 v mind	Minderen (2 v samengehaakt)
2 v meer	Meerderen (2 v in een steek)
* ... *	Wat tussen deze haakjes is geplaatst moet voor de hele toer worden herhaald of met het aantal aangegeven na x.
(..)	Aan het einde van de regel wordt het aantal steken in de toer tussen deze haakjes aangegeven. Ann de manden met vaste basis, geef het aantal maskers voor de 3 manden maaten Maaten: 16 x 10 cm (19 x 14 cm)

PS!

De eerste l van elke rij is voor de hoogte.
De onderkant eindigt in elke ronde met hv in de eerste v.

Meerder in elke toer 8 steken.

We adviseren om een steekmarkeerder te gebruiken om de eerste steek aan te geven als u in spiraal haakt.

Ronde 1 tot 9 zelfde voor alle 3 manden.

De hoogte van de manden kun je wijzigen door een x aantal toeren extra te haken.
12-27 / 15-31 / 18-35.

Manden 15 x 15 x H 9 cm

Bodem:

- | | | |
|-----|---|------|
| 1.) | 8 v in mr, eindigen met 1 hv in de eerste v | (8) |
| 2.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 3 v meer, *1 v, 3 v meer* x 3,
1 hv in de eerste v | (16) |
| 3.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 1 v, 3 v meer, *3 v, 3 v meer* x 3, 1 v,
1 hv in de eerste v | (24) |
| 4.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 2 v, 3 v meer, *5 v, 3 v meer* x 3, 2 v,
1 hv in de eerste v | (32) |
| 5.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 3 v, 3 v meer, *7 v, 3 v meer* x 3, 3 v,
1 hv in de eerste v | (40) |
| 6.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 4 v, 3 v meer, *9 v, 3 v meer* x 3, 4 v,
1 hv in de eerste v | (48) |
| 7.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 5 v, 3 v meer, *11 v, 3 v meer* x 3, 5 v,
1 hv in de eerste v | (56) |
| 8.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 6 v, 3 v meer, *13 v, 3 v meer* x 3, 6 v,
1 hv in de eerste v | (64) |
| 9.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 7 v, 3 v meer, *15 v, 3 v meer* x 3, 7 v,
1 hv in de eerste v | (72) |

De bodem is nu klaar, vervolg direct met de zijden, die gehaakt worden in spiraalrondes.

De zijanten:

PS!

Wanneer je in een spiraal haakt, is er een masker over in elke ronde - dit zorgt ervoor dat het patroon beweegt.

- | | | |
|----------|--------------------------------|------|
| 10.) | 72 v in al | (72) |
| 11.) | *2 v mind, 16 v* x 4, 1 v meer | (69) |
| 12.) | *1 v, 1 dv* | (69) |
| 13.-27.) | *1 dv, 1 v* | (69) |
| 28.-29.) | 69 hv | (69) |

Knip en niet de draaduiteinden.

De mand is gehaakt en is klaar voor de assemblage van diverse, voor, handgrepen, labels, etc.



Manden 18 x 18 x H 10 cm

Bodem:

- | | | |
|------|---|------|
| 1.) | 8 v in mr, eindigen met 1 hv in de eerste v | (8) |
| 2.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 3 v meer, *1 v, 3 v meer* x 3,
1 hv in de eerste v | (16) |
| 3.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 1 v, 3 v meer, *3 v, 3 v meer* x 3, 1 v,
1 hv in de eerste v | (24) |
| 4.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 2 v, 3 v meer, *5 v, 3 v meer* x 3, 2 v,
1 hv in de eerste v | (32) |
| 5.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 3 v, 3 v meer, *7 v, 3 v meer* x 3, 3 v,
1 hv in de eerste v | (40) |
| 6.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 4 v, 3 v meer, *9 v, 3 v meer* x 3, 4 v,
1 hv in de eerste v | (48) |
| 7.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 5 v, 3 v meer, *11 v, 3 v meer* x 3, 5 v,
1 hv in de eerste v | (56) |
| 8.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 6 v, 3 v meer, *13 v, 3 v meer* x 3, 6 v,
1 hv in de eerste v | (64) |
| 9.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 7 v, 3 v meer, *15 v, 3 v meer* x 3, 7 v,
1 hv in de eerste v | (72) |
| 10.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 8 v, 3 v meer, *17 v, 3 v meer* x 3, 8 v,
1 hv in de eerste v | (80) |
| 11.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 9 v, 3 v meer, *19 v, 3 v meer* x 3, 9 v,
1 hv in de eerste v | (88) |
| 12.) | 1 l, 1 v in dezelfde st, 10 v, 3 v meer, *21 v, 3 v meer* x 3, 10 v,
1 hv in de eerste v | (96) |

De bodem is nu klaar, vervolg direct met de zijden, die gehaakt worden in spiraalrondes.

De zijanten:

PS!

NL Wanneer je in een spiraal haakt, is er een masker over in elke ronde - dit zorgt ervoor dat het patroon beweegt.

- | | | |
|----------|--------------------------------|------|
| 13.) | 96 v in al | (96) |
| 14.) | *1 v mind, 22 v* x 4, 1 v meer | (93) |
| 15.) | *1 v, 1 dv* | (93) |
| 16.-31.) | *1 dv, 1 v* | (93) |
| 32.-33.) | 93 hv | (93) |

Knip en niet de draaduiteinden.

De mand is gehaakt en is klaar voor de assemblage van diverse, voor, handgrepen, labels, etc.

Manden 22 x 22 x H 11 cm

Bodem:

1.)	8 v in mr, eindigen met 1 hv in de eerste v	(8)
2.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 3 v meer, *1 v, 3 v meer* x 3, 1 hv in de eerste v	(16)
3.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 1 v, 3 v meer, *3 v, 3 v meer* x 3, 1 v, 1 hv in de eerste v	(24)
4.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 2 v, 3 v meer, *5 v, 3 v meer* x 3, 2 v, 1 hv in de eerste v	(32)
5.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 3 v, 3 v meer, *7 v, 3 v meer* x 3, 3 v, 1 hv in de eerste v	(40)
6.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 4 v, 3 v meer, *9 v, 3 v meer* x 3, 4 v, 1 hv in de eerste v	(48)
7.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 5 v, 3 v meer, *11 v, 3 v meer* x 3, 5 v, 1 hv in de eerste v	(56)
8.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 6 v, 3 v meer, *13 v, 3 v meer* x 3, 6 v, 1 hv in de eerste v	(64)
9.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 7 v, 3 v meer, *15 v, 3 v meer* x 3, 7 v, 1 hv in de eerste v	(72)
10.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 8 v, 3 v meer, *17 v, 3 v meer* x 3, 8 v, 1 hv in de eerste v	(80)
11.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 9 v, 3 v meer, *19 v, 3 v meer* x 3, 9 v, 1 hv in de eerste v	(88)
12.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 10 v, 3 v meer, *21 v, 3 v meer* x 3, 10 v, 1 hv in de eerste v	(96)
13.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 11 v, 3 v meer, *23 v, 3 v meer* x 3, 11 v, 1 hv in de eerste v	(104)
14.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 12 v, 3 v meer, *25 v, 3 v meer* x 3, 12 v, 1 hv in de eerste v	(112)
15.)	1 l, 1 v in dezelfde st, 13 v, 3 v meer, *27 v, 3 v meer* x 3, 13 v, 1 hv in de eerste v	(120)

De bodem is nu klaar, vervolg direct met de zijden, die gehaakt worden in spiraalrondes.

NL

De zijkanten:

PS!

Wanneer je in een spiraal haakt, is er een masker over in elke ronde - dit zorgt ervoor dat het patroon beweegt.

16.)	120 v in al	(120)
17.)	*1 v mind, 28 v* x 4, 1 v meer	(117)
18.)	*1 v, 1 dv*	(117)
19.-35.)	*1 dv, 1 v*	(117)
36.-37.)	117 hv	(117)

Knip en niet de draaduiteinden.

De mand is gehaakt en is klaar voor de assemblage van diverse, voor, handgrepen, labels, etc.

Mand met basis bodem met gaatjes

Maat.: 16 x 10 cm (19 x 14 cm) 18 x 18 cm

In principe is het heel gemakkelijk om de Go Handmade 's bodem te gebruiken.
Er zijn 2 v in de gaten aan de zijkanen en 3 v in één gat in elke hoek.

Werkwijze:

- 1.) Hecht aan, aan de bodem en haak 1 vaste in het eerste gaatje, dan 2 v in de resterende gaten in de zijkant en maak in een gat in elke hoek 3 rijen. Als je rond haakt, eindig met 1 hv in de eerste v (de start met). (73 (97) 105)

Vanaf hier in spiraal haken.

- 2.) 1 v in al (73 (97) 105)

PS!

Wanneer je in een spiraal haakt, is er een masker over in elke ronde - dit zorgt ervoor dat het patroon beweegt.

- 3.) *1 v, 1 dv* (73 (97) 105)
4. - 19.) *1 dv, 1 v* (73 (97) 105)
20. - 21.) 1 hv (73 (97) 105)

*Knip en niet de draaduiteinden.
De mand is nu klaar.*

NL



Cosy

- Een heerlijk zachte en hoge kwaliteit katoenmix

Cosy's draad is perfect voor gebreide vesten en truien. Het draad is relatief licht, zacht en met een zeer speciale elasticiteit, die het breisel mooi, en de vorm op zijn plaats houdt. De aard van de vezel geeft een speciale luchtigheid, die geweldig is om mooie truien te breien.

Het kan gezegd worden over het Cosy garen dat het een beetje vintage-achtig is in zijn expressie - een garen dat warmte geeft, en biedt een ademend kledingstuk om te dragen.

Cosy is bekroond met het AZO certificaat en is dus een garen dat iedereen veilig kan gebruiken.

60% Katoen/40% Acryl,
50 g/100 m.

Go handmade
quality design in a unique style

TESTED AND APPROVED
CERTIFICATE
AZO CERTIFICATE

Veel kleuren

Installatie van voering

(met een gehaakte basis)

1.) Meet de breedte van de mand, de binnen omtrek en de hoogte. Voeg 5 mm toe aan de aveting.

2.) Leg het vilt plat en teken met krijt of een pen de zojuist gemaakte avetingen met 5mm extra.

D.w.z.

Bodem + 5 mm





*De zijkanten = binnen omtrek + 5 mm x
hoogte + 5 mm*

3.) Knip de 2 stukken uit .

4.) Naai de stukken op elkaar.

5.) Plaats de voering met de zichtbare steken naar de binnenkant van de mand. Naai de voering vast in de mand door in de achterste lus net onder de 2e toer . naai vast met een onzichtbare steek.

De mand is nu klaar.



NL

Goed om te weten

Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.



LOT26042022

Go handmade
quality design in a unique style