

Anleitung

Sensorischer Würfel Teddy - 3 Größen



Mit zwei Fäden gehäkelt
Go handmade Soft Bamboo "double"
- 70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl, 50 g/115 m

GARNVERBRAUCH

Groß 14 x 14 x H23 cm:	250 g
Mittelgroß 11 x 11 x H19 cm:	200 g
Klein 9 x 9 x H15 cm:	150 g

MATERIALS

PC Spiegel Diam. 10 oder Diam.12 cm,
Rasselring: 63 mm, Holzringe 2 stck: 55 mm,
Rassel Cellophan, Füllwatte
Würfel 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Schwierigkeitsgrad:

★★ von 5.

Häkelnadel: 4,0 - 4,5 mm

Maschenprobe:

22 Stb/10 cm

22 fM/10 cm



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2024

Go handmade
quality design in a unique style

HÄKELN & STRICKEN

Sicherer Umgang und Verarbeitung

IN BEZUG AUF:

- Das Kinderbett
- Den Kinderwagen
- Knöpfe und Schnüre
- Schnuller-Ketten
- Spielfläche auf dem Boden
- Aktivitäts-Figuren
- Tiere und sensorisches Spielzeug
- Schleppwagen
- Maschendichte beim Stricken/Häkeln
- Unsere Erfahrung
- EN 71



GARNVERBRAUCH

Mit zwei Fäden gehäkelt

Großer Würfel 14 x 14 x H23 cm:

Farbe A: 150 g

Farbe B: 50 g

Farbe C: 50 g

1 Meter schwarzes Garn für die Augen

Mittelgroßer Würfel 11 x 11 x H19 cm:

Farbe A: 100 g

Farbe B: 50 g

Farbe C: 50 g

1 Meter schwarzes Garn für die Augen

Kleiner Würfel 9 x 9 x H15 cm:

Farbe A: 50 g

Farbe B: 50 g

Farbe C: 50 g

1 Meter schwarzes Garn für die Augen

MATERIAL

PC Spiegel Diam. 10 oder Diam. 12 cm

Rasselring: 63 mm

Holzringe 2 Stck.: 55 mm

Rassel-Zellophan

Würfel: 8 x 8 cm/10 x 10 cm/12,5 x 12,5 cm

Füllwatte

Häkelnadel 4,0 - 4,5 mm

Maschenprobe:

22 Stb/10 cm

22 fM/10 cm

Alle angegebenen Garmlängen sind unverbindlich.

! Mit zwei Fäden
gehäkelt

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
mR	Magischer Ring (Magic ring)
LM	Luftmasche(n)
KM	Kettmasche
fM	Feste Masche
Stb	Stäbchen
1 M zun	Zunahme (2 fM in 1 M)
2 M zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
WLM	Wendeluftmasche, danach die Arbeit wenden
* ... *	Wiederholen des Inhalts zwischen den Sternchen für die gesamte Reihe/Runde oder der mit x angegebenen Zahl
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

Soft Bamboo "double"



- ein ungewöhnliches Bambusgarn

Das Garn besteht aus vollen 70% Bambus, was dem Garn das weichste Erlebnis und eine besondere Leichtigkeit gibt. Es ist angenehm auf der Haut und somit auch sehr kinderfreundlich. Die Textur ist seidig mit einem wunderschönen Fall.

Bambus und die Umwelt - Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt und somit eine großartige Quelle für eine nachhaltige Produktion. Bambus setzt mehr Sauerstoff frei als jede andere Pflanze und wächst ohne Pestizide. 23% Baumwolle und 7% Acryl tragen zur Stabilisierung des weichen Bambus bei und verleihen dem Faden eine gute Formbeständigkeit. Waschmaschinenfest.

70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl,
50 g/115 m.



Go handmade
quality design in a unique style

LEITFADEN:

6 gleiche Quadrate in Stäbchen häkeln. 4 der Quadrate werden so zusammengenäht, dass sie um den Würfel herum passen. Rassel-Zellophan zwischen die Quadrate und den Würfel einfügen. Die letzten 2 Quadrate werden so an die 4 anderen Quadrate genäht, dass sie das Oberteil und das Unterteil des Würfels darstellen.

Der Griff wird von einer Luftmaschenkette in festen Maschen gearbeitet. Er wird so auf das Oberteil genäht, dass er an einer Seite beginnt und auf der anderen Seite endet.

Die Spiralen werden von einer LM-Kette mit 3 fM in jede M gehäkelt. Sie werden an eine der Seiten genäht, wobei die langen Spiralen seitlich der kurzen Spiralen befestigt werden.

Den Spiegel mit Löchern versehen, in denen eine Runde KM und danach 1 Runde fM gehäkelt werden. Er wird auf der Rückseite befestigt.

Der Riemen für den Rasselring wird von einer LM-Kette gehäkelt, mit fM-Hin- und Rückreihe.

Die Ohren werden von einem mR in einer Spirale gearbeitet. Sie werden an die Kante zwischen Vorder- und Oberteil angebracht. Die Augen werden in einem mR gehäkelt, eine einzige Runde. Sie werden in der 3. Runde an der Seite befestigt.

WÜRFEL – GROSS

QUADRATE (6 X)

Die Quadrate werden mit LM in allen Ecken gehäkelt. Falls nötig, die Ecken mit Maschenmarkierern markieren.

Die Anzahl der KM nimmt mit jeder Runde zu.

- 1.) mR, 3 LM, 2 Stb, 1 LM,
3 Stb, 1 LM x 3.
1 KM in die 3. LM (vom Beginn der Runde)
2. - 6.) KM bis zur Ecke,
3 LM, 1 Stb in die Ecke, 1 LM, 2 Stb in die Ecke.
Stb bis zur folgenden Ecke, 2 Stb in die Ecke, 1 LM, 2 Stb in die Ecke x 4
1 KM in die 3. LM (vom Beginn der Runde)

Die 4 Seiten werden mit fM zusammengehäkelt, siehe Bilder (Seite 6). Den Würfel hineinstellen. Eine Schicht Rassel-Zellophan zwischen die 6 Seiten und den Würfel einfügen. Die beiden letzten Seiten/Quadrate, die Oberteil und Unterteil darstellen, annähen.

GRIFF

- 1.) 15 LM (15)
Mit 1 KM in die 1. M zum Ring zusammenfügen.
Ab hier in Runden häkeln.
- 2.) 15 fM (15)
Weiterhäkeln bis die Länge des Griffes über den Würfel reicht und an die Seiten genäht werden kann.
Zellophan und Füllwatte hinzufügen. Die Holzringe befestigen und den Griff auf der Oberseite des Würfels anbringen.

SPIRALEN

Kurze Spirale (2 X):

- 1.) 25 LM, 1 WLM (25)
- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
3 fM in jede M (75)

Lange Spirale (1 X):

- 1.) 35 LM, 1 WLM (35)
- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
3 fM in jede M (105)

Die Spiralen werden an einer Seite befestigt.


SPIEGEL 12 CM

Insgesamt 38 Löcher ca. 3 mm Diam. ca. 3 mm vom Rand machen. Die Löcher können mit einem Locher gemacht werden.

- 1.) 1 KM in jedes Loch (38)
- 2.) *1 fM, 1 fM zun* (57)

Mit 1 KM in die 1. fM der Runde beenden.

Den Spiegel an einer der Seiten annähen.



RIEMEN FÜR DEN RASSELRING

- 1.) 15 LM, 1 WLM (15)
- 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel, 14 fM, 1 WLM (15)
- 3.) 15 fM (15)

Die Rassel hinzufügen und den Riemen am Würfel befestigen.

OHREN (2 X)



- 1.) 6 fM in einem mR (6)
- 2.) * 1 fM zun* (12)
- 3.) * 1 fM, 1 fM zun* (18)
- 4.) * 2 fM, 1 fM zun* (24)
- 5.) * 3 fM, 1 fM zun* (30)
- 6.) 30 fM (30)
- 7.) * 3 fM, 2 fM zus* (24)
- 8.) * 2 fM, 2 fM zus* (18)
- 9.) * 1 fM, 2 fM zus* (12)

Eine Schicht Rassel-Zellophan in die Ohren einfügen.

Die Ohren werden an den Kopf genäht wie auf den Bildern gezeigt.

AUGEN (2 X)

- 1.) 6 fM in einem mR (6)
- Mit 1 KM beenden und in der 3. Runde an die Seite nähen, die die gleiche Farbe wie die Ohren hat.
Die Nase unter den Augen aufsticken.



WÜRFEL - MITTELGROSS

QUADRATE (6 X)

Die Quadrate werden mit LM in allen Ecken gehäkelt. Falls nötig, die Ecken mit Maschenmarkierern markieren.

Die Anzahl der KM nimmt mit jeder Runde zu.

- 1.) mR, 3 LM, 2 Stb, 1 LM,
* 3 Stb, 1 LM* x 3.
1 KM in die 3. LM (vom Beginn der Runde)

2. - 5.) KM bis zur Ecke,
 3 LM, 1 Stb in die Ecke, 1 LM, 2 Stb in die Ecke.
 Stb bis zur folgenden Ecke, 2 Stb in die Ecke, 1 LM, 2 Stb in die Ecke x 4
 1 KM in die 3. LM (vom Beginn der Runde)

Die 4 Seiten werden mit fM zusammengehäkelt, siehe Bilder (Seite 6). Den Würfel hineinstellen. Eine Schicht Rassel-Zellophan zwischen die 6 Seiten und den Würfel einfügen. Die beiden letzten Seiten/Quadrate, die Oberteil und Unterteil darstellen, annähen.

GRIFF

- 1.) 10 LM (10)
 Mit 1 KM in die 1. M zum Ring zusammenfügen.
 Ab hier in Runden häkeln
 2.) 10 fM (10)
 Weiterhäkeln bis die Länge des Griffes über den Würfel reicht und an die Seiten genäht werden kann.
 Zellophan und Füllwatte hinzufügen. Die Holzringe befestigen und den Griff auf der Oberseite des Würfels anbringen.

SPIRALEN

- Kurze Spirale (2 X):
 1.) 20 LM, 1 WLM (20)
 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel, 3 fM in jede M (60)
 Lange Spirale (1 X):
 1.) 25 LM, 1 WLM (25)
 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel, 3 fM in in jede M (75)
 Die Spiralen werden an einer Seite befestigt.

SPIEGEL 10 CM

Insgesamt 28 Löcher ca. 3 mm Diam. Ca. 3 mm vom Rand machen. Die Löcher können mit einem Locher gemacht werden.

- 1.) 1 KM in jedes Loch (28)
 2.) *1 fM, 1 fM zun* (42)

Mit 1 KM in die 1. fM der Runde beenden.

Den Spiegel an einer der Seiten annähen.

RIEMEN FÜR DEN RASSELRING

- 1.) 15 LM, 1 WLM (15)
 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel, 14 fM, 1 WLM (15)
 3.) 15 fM (15)

Die Rassel hinzufügen und den Riemen am Würfel befestigen.

OHREN (2 X)

- 1.) 6 fM in einem mR (6)
 2.) *1 fM zun* (12)
 3.) *1 fM, 1 fM zun* (18)
 4.) *2 fM, 1 fM zun* (24)
 5.) *3 fM, 1 fM zun* (30)
 6.) 30 fM (30)
 7.) *3 fM, 2 fM zus* (24)
 8.) *2 fM, 2 fM zus* (18)
 9.) *1 fM, 2 fM zus* (12)

Eine Schicht Rassel-Zellophan in die Ohren einfügen. Die Ohren werden an den Kopf genäht wie auf den Bilder gezeigt.

AUGEN (2 X)

- 1.) 6 fM in einem mR (6)
 Mit 1 KM beenden und in der 3. Runde an die Seite nähen, die die gleiche Farbe wie die Ohren hat.
 Die Nase unter den Augen aufsticken.

WÜRFEL - KLEIN

QUADRATE (6 X)

Die Quadrate werden mit LM in allen Ecken gehäkelt. Falls nötig, die Ecken mit Maschenmarkierern markieren.

Die Anzahl der KM nimmt mit jeder Runde zu.

- 1.) mR, 3 LM, 2 Stb, 1 LM,
3 Stb, 1 LM x 3.
1 KM in die 3. LM (vom Beginn der Runde)
2. - 4.) KM bis zur Ecke,
3 LM, 1 Stb in die Ecke, 1 LM, 2 Stb in die Ecke.
Stb bis zur folgenden Ecke, 2 Stb in die Ecke, 1 LM, 2 Stb in die Ecke x 4
1 KM in die 3. LM (vom Beginn der Runde)

Eine Schicht Rassel-Zellophan zwischen die 6 Seiten und den Würfel einfügen. Die beiden letzten Seiten/Quadrate, die Oberteil und Unterteil darstellen, annähen.

GRIFF

- 1.) 10 LM (10)

Mit 1 KM in die 1. M zum Ring zusammenfügen.

Ab hier in Runden häkeln.

- 2.) 10 fM (10)

Weiterhäkeln bis die Länge des Griffes über den Würfel reicht und an die Seiten genäht werden kann.

Zellophan und Füllwatte hinzufügen. Die Holzringe befestigen und den Griff auf der Oberseite des Würfels anbringen.

SPIRALEN

Kurze Spirale (2 X):

- 1.) 20 LM, 1 WLM (20)
- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
3 fM in jede M (60)

Lange Spirale (1 X):

- 1.) 25 LM, 1 WLM (25)
- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
3 fM in in jede M (75)

Die Spiralen werden an einer Seite befestigt.

SPIEGEL 10 CM

Den Spiegel auf 7,5 cm Diam. Zurechtschneiden. Insgesamt 16 Löcher ca. 3 mm Diam. Ca. 3 mm vom Rand machen. Die Löcher können mit einem Locher gemacht werden.

- 1.) 1 KM in jedes Loch (16)
- 2.) *1 fM, 1 fM zun* (24)

Mit 1 KM in die 1. fM der Runde beenden.

Den Spiegel an einer der Seiten annähen.

RIEMEN FÜR DEN RASSELRING

- 1.) 15 LM, 1 WLM (15)
- 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
14 fM, 1 WLM (15)
- 3.) 15 fM (15)

Die Rassel hinzufügen und den Riemen am Würfel befestigen.

OHREN (2 X)

- 1.) 6 fM in an mR (6)
- 2.) *1 fM zun* (12)
- 3.) *1 fM, 1 fM zun* (18)
4. - 5.) 18 fM (18)
- 6.) *1 fM, 2 fM zus* (12)

Eine Schicht Rassel-Zellophan in die Ohren

einfügen.

Die Ohren werden an den Kopf genäht wie auf den Bilder gezeigt.

AUGEN (2 X)

1.) \hat{O} fM in einem mR (6)
Mit 1 KM beenden und in der 3. Runde an die Seite
nähen, die die gleiche Farbe wie die Ohren hat.
Die Nase unter den Augen aufsticken.



Rassel-Zellophan im Griff,
den Ohren und den Seiten

Würfel



Rasselring



Holzringe



Spiegel auf der
Rückseite

Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet. Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.

